



MANUAL DE MONTAGEM
MODELO SA-23

Leia as instruções cuidadosamente antes de montar ou utilizar o produto. Este manual contém informações importantes para a montagem.

Devido à pesquisa contínua e desenvolvimento de especificações mudanças neste manual sem aviso prévio.

ÍNDICE

- 2. Peças Smart Air SA-23;**
- 3. Peças Smart Air SA-23;**
- 4. Peças Smart Air SA-23;**
- 5. Passo 1 - Encaixe da hélice no motor;**
- 6. Passo 2 - Encaixe da bóia de medição e válvula de drenagem;**
- 7. Passo 3 - Encaixe da bomba d' água e placa de comando;**
- 8. Passo 4 - Ligar no motoro sensor de temperatura, cabo de energia e nivelador de água;**
- 9. Passo 5 - Ligar o cabo de energia no controlador digital e iniciar o encaixe dos distribuidores de água;**
- 10. Passo 6 - Fixação das mangueiras e kit conexão;**
- 11. Passo 7 - Finalização da fixação das mangueiras e kit conexão;**
- 12. Passo 8 - Fixação das colunas e tampa superior;**
- 13. Passo 9 - Encaixe das colméias e filtros;**
- 14. Passo 10 - Montagem Final;**

2 - PEÇAS SMART AIR 23

OBS: Antes da montagem verifique se todas as peças a seguir, estão na embalagem.




01 Bóia de Medição



01 Bomba d'água Submersa




01 Grelha Elétrica - Opcional



01 Hélice




03 Braços de Fixação



05 Mangueiras




04 Colunas



04 Colméias


3 - PEÇAS SMART AIR 23



01 Tampa superior
01 Tampa inferior



Suporte Paineil Evaporativo




04 Distribuidores de água



01 Placa de comando



01 Nivelador
de água



01 Fio de sensor
de temperatura




01 Controlador digital
01 Controle



01 Cabo de energia



01 Conector dos
distribuidores de
mangueiras




04 Braçadeiras
plásticas



04 Conectores de
mangueiras para
distribuidores de água

PEÇAS SMART AIR 23




08 Telas Filtros G3



01 Válvula de drenagem



01 Kit com parafusos e porcas



01 Motor 1500 Watts blindado em alumínio



04 Grades


PASSO 1 - Montagem do motor



Encaixe os braços de fixação no motor, posicionando e apertando os parafusos nos locais indicados.



Após inserir todos os parafusos, encaixe os braços de fixação no motor.



Encaixe os braços de fixação um de cada vez



Certifique-se de que todos os parafusos estejam firmes e bem fixados.



Verifique se os braços de fixação estão firmemente presos.



Confirme que os três braços de fixação estão firmemente presos.



Encaixe a hélice conforme indicado na imagem.



Encaixe a hélice pela parte de baixo.




Verifique se a hélice está firmemente fixada.

Passo 2 - Encaixe da hélice no motor



Encaixe a rosca para fixar a hélice ao motor.




Após encaixar a hélice, vire-a e posicione o motor na tampa inferior do climatizador, nos locais indicados.



Insira os parafusos com a rosca invertida, conforme indicado na imagem acima.



Verifique se os parafusos estão alinhados antes de apertá-los.




Verifique se os braços de fixação estão firmemente fixados.



Confira na bóia de medição se todos os itens estão presentes, incluindo borracha e rosca de plástico.



Posicione a bóia no local indicado, com a borracha voltada para o lado interno.



Finalize o fechamento com a rosca voltada para o lado externo.



Posicione a válvula de drenagem no local indicado.

PASSO 3 - Encaixe da bomba d'água e placa de comando



Verifique se a válvula está corretamente encaixada, com a abertura voltada para fora.



Fixe a rosca na parte inferior do climatizador.



Confira se a válvula está posicionada corretamente, conforme indicado na imagem acima.



Ao lado da válvula de drenagem, instale a bomba d'água submersa.



Insira o parafuso no local indicado.




Confira se está firmemente preso.



A válvula de drenagem e a bomba devem estar posicionadas conforme mostrado na imagem acima.



No próximo passo, posicione a placa de comando no local indicado.




Verifique se está firmemente fixada.


PASSO 4 - Ligar no motor o sensor de temperatura, cabo de energia e nivelador de água




Verifique o local destinado para parafusar a placa de comando.



No próximo passo, conecte o fio do sensor de temperatura.



Verifique o local destinado para conectar o plug do sensor.



Próximo passo pegue o cabo de energia.



Passe por baixo da mesma maneira que fez com o sensor de temperatura.



Encaixe o cabo de energia no local indicado acima do sensor de temperatura.



Verifique como eles devem ficar.



Próximo passo é pegar o nivelador de água.




Escolha o lugar para colocar o nivelador de água.

PASSO 5 - Ligar o cabo de energia no controlador digital e iniciar o encaixe dos distribuidores de água.



Também passe por baixo o cabo de energia.




Encaixe no local indicado acima.




Feche a placa de comando após concluir as conexões dos cabos.



Conecte o outro plug do cabo de energia ao controlador digital.




Encaixe o fio no local indicado.



Depois prenda para que o fio não fique solto.



A parte posterior do controlador digital ficará conforme mostra a figura acima.




Acima mostra a montagem completa da tampa inferior do smart air.



Verifique o local onde irá iniciar o encaixe dos distribuidores de água.

PASSO 6 - Fixação das mangueiras e kit conexão



Encaixe o distribuidor de água conforme mostra a figura.



Encaixe os parafusos nos locais indicados.




Parafuse-os bem firme.



Verifique os locais onde cada distribuidor irá ficar.




Após parafusar todos, encaixe os conectores de mangueira.




Conecte as mangueiras no conector.



Inclusive a mangueira que irá ser encaixada na bomba d'água.



Encaixe os parafusos no local indicado.



Verifique se estão bem presos.


PASSO 7 - Finalização da fixação das mangueiras e kit conexão



Pegue as braçadeiras plásticas para fixar as mangueiras.




Coloque-as no local indicado.




Parafuse-as.



Verifique se estão firmes.




Após fixar as braçadeiras, verifique se os conectores estão bem encaixados.



Na foto acima mostra como deve ficar a conexão das mangueiras.



Após conectar a última mangueira no conector, pegue a braçadeira para finalizar.



Verifique que está no local indicado.



Parafuse e certifique-se que está presa.

PASSO 8 - Fixação das colunas e tampa superior



O próximo passo é pegar as 4 colunas para sustentar o climatizador.




Verifique o local onde irá parafusar a grade.



Observe que o local do parafuso deve sempre estar para cima, como mostra a imagem.



Encaixe exatamente no local indicado.



Parafuse as 4 colunas.



Encaixe a tampa superior nas colunas.



Termine de encaixar a mangueira na bomba d'água.



Certifique-se de que está presa.




Prenda a mangueira nos encaixes da coluna.


PASSO 9 - Encaixe das colméias e filtros




Encaixe a colmeia na grade com atenção, pois a parte indicada deve ficar para cima.



Encaixe uma colmeia em cada grade.



Encaixe as colmeias e fixe com uma presilha em cima, e outra embaixo nos locais indicados.



Verifique se está bem presa.



Após fixado na grade, encaixe a colmeia na lateral do climatizador.



Verifique onde irá parafusar para fixar a grade na coluna.



Parafuse-as e verifique se estão firmes.



Após fixar todos os lados, coloque as telas filtro.



Encaixe um ao lado do outro.

PASSO 10 - Montagem Final



Veja como ficará a lateral do climatizador.



Todas laterais devem estar presas e com os filtros.



O controlador digital fixe-o do lado de fora do climatizador, aonde achar necessário.



www.smartairclimatizadores.com.br